

Datenerfassung und Auftragserteilung für Energieausweise

Hiermit wird die Firma

WR-EnergyConsulting UG (haftungsbeschränkt)
Kuckesberg 5A
98596 Brotterode-Trusetal

mit der Ausstellung eines **bedarfsbasierten**

ENERGIEAUSWEISES für Wohngebäude gemäß §79-§88 Gebäudeenergiegesetz (GEG 2023)

beauftragt.

Der Energieausweis wird auf der Grundlage von nachfolgenden Angaben, welche vom Hauseigentümer bereitgestellt werden, erstellt. Die Datenerfassung erfolgt in detaillierter Form (freiwillig).

Der Preis inkl. Versandkosten ist in Abhängigkeit von der Gebäudeklasse in der Preisliste ersichtlich.

Auftraggeber

Name: _____ Vorname: _____
 Strasse/Nr.: _____ Telefon: _____
 PLZ: _____ Ort: _____

Objektadresse (falls abweichend)

Strasse: _____ Nr.: _____
 PLZ: _____ Ort: _____

Gebäudetyp (bitte ankreuzen)

Einfamilienhaus Zweifamilienhaus Mehrfamilienhaus






Gebäudeanordnung (bitte ankreuzen)

freistehend Reihenmittelhaus Reihendhaus

Gebäudeausführung (falls zutreffend bitte ankreuzen)

Fachwerkhaus Plattenbau

Grundriss (zutreffendes ankreuzen)

				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausrichtung der Gebäudeseite A

Nord
 Nordwest
 West
 Südwest
 Süd
 Südost
 Ost
 Nordost

Grundrissbemaßungen

A(m)	B(m)	C(m)	D(m)	E(m)	F(m)	G(m)	E(m)	F(m)
<input type="text"/>								

Gebäudedaten

Baujahr Gebäude: _____

Baujahr Um-,Ausbau o. Sanierung: _____

Anzahl Wohneinheiten: _____

Fensterausführung
(mehrfach):

Einfachverglasung

Doppelverglasung

Wärmeschutzverglasung






Fensterausführung Dach
(mehrfach):

Einfachverglasung

Doppelverglasung

Wärmeschutzverglasung

Dachform (Neigungswinkel eintragen, wenn bekannt)

				
<input type="checkbox"/> Satteldach	<input type="checkbox"/> Walmdach	<input type="checkbox"/> Krüppelwalmdach	<input type="checkbox"/> Pultdach	<input type="checkbox"/> Flachdach

Angaben bei beheiztem Dachgeschoss

Dachausbau teilweise (%)

Dachgeschosshöhe (m)

Drempelhöhe bei Kniestock (cm)

Anzahl Dachgeschosse

Gauben vorhanden

Anzahl Gauben:

Gaubenbreite (m)

Decke über dem letzten beheizten Geschoss

Stahlbetondecke

Hohlsteindecke





Holzbalkendecke

Dachsparren, verkleidet

Vollgeschosse und Keller

Vollgeschosse		Keller(wenn beheizt)/ Anteil (%): <input type="text"/>	
Höhe(m) <input type="text"/>	Anzahl <input type="text"/>	Höhe(m) <input type="text"/>	Erdbereich(%) <input type="text"/>

Aufbau Außenwände

			
<input type="checkbox"/> Einschalig massiv	<input type="checkbox"/> Zweischalig massiv	<input type="checkbox"/> Fertigbauteile	<input type="checkbox"/> Fachwerk

Wandstärke incl. Putz (cm)

Hauptsächlicher Baustoffe der Außenwände

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vollziegel, Kalksandstein | <input type="checkbox"/> Gasbetonsteine | <input type="checkbox"/> Beton-Fertigteile |
| <input type="checkbox"/> Lochziegel, Kalksandstein | <input type="checkbox"/> Fachwerk mit Lehmgefachen | <input type="checkbox"/> Leichtbeton |
| <input type="checkbox"/> Hohlblocksteine aus Bims | <input type="checkbox"/> Fachwerk ausgemauert | <input type="checkbox"/> Leichtbeton-Fertigteile (Fertighaus) |
| <input type="checkbox"/> Hohlblocksteine, Hüttenmaterial | <input type="checkbox"/> Natursteine | <input type="checkbox"/> Sonstiges |

Angaben zu den ausgewählten Baustoffen (falls bekannt; z.B. aus Bauunterlagen)

Wärmeleitfähigkeit λ (W/mk): Dichte ρ (kg/m³):

Ausführung der Fassade

- Verputzt Vorgehängte Fassade Sichtmauerwerk/Sichtfachwerk

Bisher gedämmte Bauteile

Bauteil	Dämmstoffstärke (cm)	Flächenanteil (%)
Außenwand Innendämmung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Außenwand Außendämmung	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Außenwand Kerndämmung von zweischaligem Mauerwerk	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kellerdecke	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dachschräge	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Decke über letztem beheizten Geschoss	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flachdach	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Heizungsanlage

Baujahr

Heizungsart

- Zentralheizung Etagenheizung Einzelöfen

Wärmeerzeuger

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Standard-Ölkessel 1978-1986 | <input type="checkbox"/> Standard-Ölkessel 1987-1994 | <input type="checkbox"/> Standard-Ölkessel ab 1995 |
| <input type="checkbox"/> Standard-Gaskessel 1978-1986 | <input type="checkbox"/> Standard-Gaskessel 1987-1994 | <input type="checkbox"/> Standard-Gaskessel ab 1995 |
| <input type="checkbox"/> NT-Ölkessel 1987-1994 | <input type="checkbox"/> NT-Ölkessel ab 1995 | <input type="checkbox"/> NT-Gaskessel 19987-1994 |
| <input type="checkbox"/> NT-Gaskessel ab 1995 | <input type="checkbox"/> Gas-Kombi-Therme ab 1995 | <input type="checkbox"/> Öl-Brennwertkessel |
| <input type="checkbox"/> Gas-Brennwertkessel/Therme | <input type="checkbox"/> Gas-Brennwert-Kombitherme | <input type="checkbox"/> Nah-/Fernwärme |
| <input type="checkbox"/> Biomasse-Heizkessel | <input type="checkbox"/> Elektroheizung | <input type="checkbox"/> Sole-Wasser-Wärmepumpe |
| <input type="checkbox"/> Wasser-Wasser-Wärmepumpe | <input type="checkbox"/> Luft-Wasser-Wärmepumpe | <input type="checkbox"/> Festbrennstoffkessel |

Wärmeabgabe in den Wohnräumen HeizkörperFußbodenheizung (Anteil in %) **Heizungsregelung** automatische Regelung keine automatische Regelung Thermostatventile an Heizkörpern**Warmwasserbereitung** zentral über Heizungsanlage direkt beheizter Speicher Gas direkt beheizter Speicher Strom Durchlauferhitzer Gas Durchlauferhitzer Strom Elektro-Kleinspeicher mit Warmwasser-Zirkulation Solaranlage für Warmwasser Solaranlage auch für Heizung**Lüftungskonzept** Fensterlüftung Schachtlüftung Lüftungsanlage ohne
Wärmerückgewinnung Lüftungsanlage mit
Wärmerückgewinnung**Anlass der Ausstellung** Vermietung/Verkauf Sonstiges (freiwillig)

Ich stimme den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB/siehe: www.energieausweis.wr-cs.de) des Auftragnehmers zu.

Datum:

.....

Unterschrift Auftraggeber

ANHANG:

Ausfüllhinweise zum Formular „Datenerfassung und Auftragserteilung für Bedarfsausweise für Wohngebäude (detaillierte Form“

Dieses Formblatt bildet die Grundlage für die Erstellung des bedarfsbasierten Energieausweises für Ihr Gebäude. Aufbau und Fragestellungen sind in allgemeinverständlicher Form gehalten, so dass die Bearbeitung und das Ausfüllen für jeden Hauseigentümer ohne Schwierigkeiten erfolgen kann. Die Angaben entsprechen den „Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand“ nach GEG vom 08.10.2020 und genügen der vereinfachten Erfassung für Bedarfsausweise.

Das Formblatt wurde speziell für Hauseigentümer, die auf freiwilliger Basis eine möglichst genaue Berechnung der Energieeffizienz ihres Gebäudes wünschen, entwickelt. Dieser Bedarfsausweis und die angefügten Modernisierungsempfehlungen eignen sich dann besonders als Entscheidungshilfe für geplante Modernisierungsmaßnahmen.

Grundsätzlich gilt, je genauer Ihre Angaben, desto genauer das Ergebnis!

ACHTUNG:

Erfolgt die Ausstellung des Bedarfsausweises aus Anlass von Vermietung/Verkauf oder freiwillig, dann beziehen sich die auf der Seite 2 zur Orientierung freiwillig eingetragenen GEG-Anforderungswerte für den Primärenergiebedarf und die Energetische Qualität der Gebäudehülle auf das GEG-Neubau-Niveau!

Nachfolgend erhalten Sie noch einige Hinweise für einzelne Positionen.

- Wohneinheiten: Geben Sie die Anzahl der Wohnungen in Ihrem Haus an, auch wenn sie nicht in sich abgeschlossene Einheiten bilden. Wenn z.B. in einem Einfamilienhaus mit ausgebautem Dachgeschoss zwei Familien wohnen, dann tragen Sie 2 Wohneinheiten ein.
- Grundrissbemaßungen: Außenmaße mit einer Kommastelle angeben
- Höhe der Vollgeschosse: lichte Innenhöhe angeben
- Wandstärke incl. Putz: Wandstärke incl. Putz z.B. an Fensteröffnungen messen und bei unterschiedlichen Stärken den Durchschnittswert eintragen
- Dachgeschosshöhe: lichte Innenhöhe angeben
- Bisher gedämmte Bauteile: nur nachträglich zum Baujahr erfolgte Maßnahmen eintragen
- Wärmeerzeuger: NT-Kessel = Niedertemperatur-Heizkessel; Biomasse-Heizkessel = Stückholz/Pellets

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen jederzeit unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung.